

国债项目 欢迎咨询

河南豫鑫消防装备有限公司

成立于2008年，注册资金510万元，公司位于河南省新乡市平原示范区中州大道与幸福路交叉口北100米路西(豫鑫应急装备产业园168号)。是河南省首家“一站式”消防装备及技术服务供应商，是河南省消防救援总队中标单位。公司生产资质齐全，主要生产正压式消防空气呼吸器、消防头盔、液压破拆工具组、水下破拆工具组、手动破拆工具组，我公司质保及售后服务体系健全，取得质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及五星级售后服务证书。

• 正压式空气呼吸器



机身轻巧

安全结构

超大容量

操作便捷

坚固耐用



微信公众号



扫码咨询

咨询电话：

①、400-1029-119 ②、15516936789

③、0371-7592119 ④、16637135666

• 正压式空气呼吸器

1、正压式空气呼吸器



型号：RHZK6.8/B

本呼吸器RHZK6.8是一种人体呼吸系统装具，主要用于消防、化工、冶金、船舶、石油、矿山、实验室、仓库等部门，供消防队员或抢险人员在烟雾、毒气、粉尘或缺氧的环境中安全有效地进行灭火、抢险和救援工作。

2、正压式空气呼吸器



型号：RHZK6.8C

3、正压式空气呼吸器



型号：RHZK6.8C/T

该产品在同类产品中，具有重量轻、体积小、使用；维护方便、佩带舒适、性能稳定等优点，选用高强度背板和安全系数较高的优质高压气瓶；减压阀装置装有残气报警器，在规定的气瓶压力范围内，可向佩戴者发出声响信号，提醒使用人员及时撤离现场，是从事抢险救灾灭火作业理想的个人呼吸保护装置。

产品符合《正压式消防空气呼吸器》（XF124-2013）标准要求，取得国家消防产品质量监督检验中心检验报告，并取得了3C认证证书和ISO9001质量体系认证证书。

消防头盔

1、消防头盔



型号：消防头盔（半盔）

FTK-B/A 型消防头盔是消防员在灭火救援时佩戴，用于保护头部、颈部免受伤害的防护装置。它具有足够的强度和冲击吸收性能，能够缓冲、吸收冲击作用所引起的能量，耐热、耐穿透、耐燃烧，电绝缘性能好。

产品符合国家 XF44-2015《消防头盔》标准要求，并取得了3C认证证书和ISO9001 质量体系认证证书。

2、消防头盔



型号：消防头盔（指挥款）

产品符合国家 XF44-2015《消防头盔》标准要求，并取得了3C认证证书和ISO9001 质量体系认证证书。

1、消防头盔主要由帽壳、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成

2、佩戴装置多点式可调节，以适用不同头型；帽箍采用旋钮调节式，调节快速方便；接触头前额和后脑部份包有舒适内衬，具有透气、吸汗等功能，且佩戴舒适。

3、缓冲层吸收冲击力强，同时具有隔热、耐温等功能。

4、面罩具有良好的抗冲击性，表面涂有硬化层，抗磨耐用；棱角圆滑，防刮伤。

5、两侧配有滑轨，便于安装头灯等附件。

• 水下破拆工具组

1、电动液压泵



电动液压泵液压软管可在水下与工具进行接驳，浮力装置可以水平或垂直放置，电动液压泵可以通过放置配重包，达到理想的中性浮力；电动泵机身装有用于显示电池电量的带背光液晶显示屏，采用锂电池组驱动，液压泵为背负式设计。

2、水下液压扩张器



液压扩张器可以为机动车辆、船舶、飞机事故等解决水陆救援困难。扩张器配备浮力装置，保证工具的相对浮力与灵活性，让救援人员不受任何重量的影响。当远距离使用时，扩张器在作业后也可以保持中性浮力，确保操作员以及工具的完全安全。

3、液压剪切器



型号: GYJQ72-165/ (33) M

液压剪切器可以为机动车辆、船舶、飞机事故等解决水陆救援困难。剪切器配备浮力装置，保证工具的相对浮力与灵活性，让救援人员不受任何重量的影响。当远距离使用时，扩张器在作业后也可以保持中性浮力，确保操作员以及工具的完全安全。

4、液压救援顶杆



型号: GYCD72-149/760H

水陆两用液压撑顶器可以为机动车辆、船舶、飞机事故等解决水陆救援困难。撑顶器配备浮力装置，保证工具的相对浮力与灵活性，让救援人员不受任何重量的影响。当远距离使用时，扩张器在作业后也可以保持中性浮力，确保操作员以及工具的完全安全。

· 液压破拆工具组

1、液压顶杆



型号：GYCD72-220/900H

液压顶杆与液压机动泵或液压手动泵组合使用，具备撑开、顶升、保持重物稳定的功能；两端有防滑齿，防止顶撑过程中的滑脱；双向自锁与自动复位一体式换向手阀，可在任意位置锁定、不回缩，安全性高。

2、液压机动泵



型号：BJQ-72/0.75

双输出液压机动泵主要作为各类液压破拆工具如剪切、扩张、顶升类设备的动力源使用；该款液压机动泵以高性能的本田发动机作为动力，采用高压柱塞泵设计原理，性能优越、动力强劲；双接口双输出设计，可同时连接两件工具并同时工作；备有高低压自动转换功能，救援更加方便。

3、液压剪扩器



型号：GYJK72-35/35 (18) M

液压剪扩器为液压破拆工具，液压剪扩器同时具备剪切、扩张和牵拉功能；可拆卸整车及切断车辆构件、金属结构管道、异型钢材和钢板。；主要部件采用航空用铝合金，强度大，重量轻；密封件全部来自德国原装进口，质量更优。

4、液压剪切钳



型号：GYJQ72-35(20) /265M

液压剪切钳与液压机动泵或液压手动泵组合使用，具备剪切等功能，可进行高负荷的救援操作；可拆卸整车及切断车辆构件、金属结构管道、异型钢材和钢板；主要部件采用航空用铝合金，强度大，重量轻；密封件全部来自德国原装进口，质量更优。

5、液压扩张器



型号：GYKZ72-60/750H

液压扩张器具有抢险救援工具中强有力的扩张、夹持和牵拉功能，可进行高负荷的救援操作；可拆卸整车及切断车辆构件、金属结构管道、异型钢材和钢板；主要部件采用航空用铝合金，强度大，重量轻；密封件全部来自德国原装进口，质量更优。

6、液压手动泵



型号：BS72/2-A

采用单管单接口低压输出流量大，工作效率高；专用提手，方便携带；快速接口直接装在泵体上，体积更小更紧凑；油箱满足所有72MPa液压破拆工具使用。

7、液压油管



外层低压软管内镶嵌高压软管，更安全，防爆性能更好，材质为凯夫拉纤维；接口可带压快速连接和插拔。

• 手动破拆工具组

1、手动破拆工具组



型号：PSPC-A

手动破拆工具组由工具组有冲击器、长宽凿、长尖凿、短尖凿、长窄凿、短窄凿、切割器、拔钉器、多功能腰斧组成。结构简单、牢固可靠，表面应光洁、平整，不应有裂纹、毛刺、磕碰损伤等影响操作和性能的缺陷，铸件表面应光洁，无裂纹、气孔、缩孔、砂眼等缺陷。

• 液压万向剪切钳

1、液压万向剪切钳



型号：GYJK-72-32-25/275

便携式液压剪扩器将剪扩器与手动泵集成一体，无需外接动力源，具备剪切、分离、夹持等多种功能；刀具采用了进口钢材，不仅保证了剪切强度而且还能保证韧性。

• 电动剪扩器

1、电动剪扩器



型号：GYJKD72-54/35 (25) H

电动剪扩器具备剪切、扩张、牵引、挤压多种功能，一机多用主要部件采用航空用铝合金，强度大，重量轻；采用大容量电池，续航时间长；多重电路及机械保护措施，保证工具和操作者安全；

电源一键式开关，即开即用；电机、操作手柄、偏心轴、油缸在同一轴心为直列式设计更节省空间。

• 消防家居宝

1、消防家居宝



消防家居宝，里面包含灭火毯、灭火器、哨子。颠覆传统，事发突然，防范未然，家庭住宅，办公大楼，酒店宾馆，商场会所，娱乐等公共场所以及汽车，火车，地铁等公共交通工具的消防应备器材。

家中常备家居宝，珍爱生命从防火做起，杜绝火灾从自我做起。